



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

|                                      |                | PTAN7M Barro Vermelho    |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parâmetros                           | Unidade        | 4930                     | 5902                     | 6832                     | 7574                     | 8125                     |
| Data de colheita                     | data           | 11/06/2024               | 01/07/2024               | 22/07/2024               | 12/08/2024               | 26/08/2024               |
| Hora da Colheita                     | Hora           | 12:00                    | 18:00                    | 18:45                    | 13:30                    | 19:35                    |
| Temperatura do ar                    | °C             | 24 °C                    | 24 °C                    | 26 °C                    | 27 °C                    | 27 °C                    |
| Temperatura da água                  | °C             | 18 °C                    | 21 °C                    | 25 °C                    | 25 °C                    | 26 °C                    |
| Enterococos intestinais              | NMP / 100 ml   | <15                      | <15                      | <15                      | 15                       | <15                      |
| <i>Escherichia coli</i>              | NMP / 100 ml   | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| Resíduos de hidrocarbonetos          | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de alcatrão                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de vidro                    | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de plástico                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de borracha                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Outros resíduos                      | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cianobactérias                       | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cnidários                            | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Classificação da amostra única       |                | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

|      |           |
|------|-----------|
| 2020 | EXCELENTE |
| 2021 | EXCELENTE |
| 2022 | EXCELENTE |
| 2023 | EXCELENTE |

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Santa Cruz da Graciosa

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

|                                      |                | PTAH3X Piscina do Carapacho |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parâmetros                           | Unidade        | 4931                        | 5903                     | 6833                     | 7575                     | 8126                     |
| Data de colheita                     | data           | 11/06/2024                  | 01/07/2024               | 22/07/2024               | 12/08/2024               | 26/08/2024               |
| Hora da Colheita                     | Hora           | 14:00                       | 20:00                    | 16:40                    | 15:20                    | 18:00                    |
| Temperatura do ar                    | °C             | 25 °C                       | 23 °C                    | 27 °C                    | 28 °C                    | 27 °C                    |
| Temperatura da água                  | °C             | 20 °C                       | 22 °C                    | 25 °C                    | 26 °C                    | 26 °C                    |
| Enterococos intestinais              | NMP / 100 ml   | 94                          | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| <i>Escherichia coli</i>              | NMP / 100 ml   | 15                          | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| Resíduos de hidrocarbonetos          | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de alcatrão                 | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de vidro                    | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de plástico                 | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de borracha                 | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Outros resíduos                      | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cianobactérias                       | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cnidários                            | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Classificação da amostra única       |                | Água própria para banhos    | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises

O Diretor Regional de Políticas Marítimas

| HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL |           |
|------------------------------|-----------|
| 2020                         | EXCELENTE |
| 2021                         | EXCELENTE |
| 2022                         | EXCELENTE |
| 2023                         | EXCELENTE |

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Santa Cruz da Graciosa



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

PTAK3U Praia

| Parâmetros                           | Unidade        | 4932                     | 5904                     | 6834                     | 7576                     | 8127                     |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Data de colheita                     | data           | 11/06/2024               | 01/07/2024               | 22/07/2024               | 12/08/2024               | 26/08/2024               |
| Hora da Colheita                     | Hora           | 13:15                    | 20:00                    | 16:10                    | 14:50                    | 18:35                    |
| Temperatura do ar                    | °C             | 24 °C                    | 23 °C                    | 26 °C                    | 28 °C                    | 27 °C                    |
| Temperatura da água                  | °C             | 20 °C                    | 22 °C                    | 25 °C                    | 26 °C                    | 26 °C                    |
| Enterococos intestinais              | NMP / 100 ml   | <15                      | 94                       | <15                      | 30                       | <15                      |
| <i>Escherichia coli</i>              | NMP / 100 ml   | <15                      | 215                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| Resíduos de hidrocarbonetos          | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de alcatrão                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de vidro                    | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de plástico                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de borracha                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Outros resíduos                      | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cianobactérias                       | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cnidários                            | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência                 | Vestígios                | Ausência                 | Vestígios                | Ausência                 |
| Classificação da amostra única       |                | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

|      |           |
|------|-----------|
| 2020 | EXCELENTE |
| 2021 | EXCELENTE |
| 2022 | EXCELENTE |
| 2023 | EXCELENTE |

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Santa Cruz da Graciosa

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

  
Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

|                                      |                | PTAH9M Zona Balnear de Santa Cruz (Calheta) |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parâmetros                           | Unidade        | 4933                                        | 5905                     | 6835                     | 7577                     | 8128                     |
| Data de colheita                     | data           | 11/06/2024                                  | 01/07/2024               | 22/07/2024               | 12/08/2024               | 26/08/2024               |
| Hora da Colheita                     | Hora           | 12:40                                       | 18:55                    | 19:05                    | 13:00                    | 20:10                    |
| Temperatura do ar                    | °C             | 23 °C                                       | 23 °C                    | 26 °C                    | 27 °C                    | 27 °C                    |
| Temperatura da água                  | °C             | 19 °C                                       | 21 °C                    | 25 °C                    | 25 °C                    | 26 °C                    |
| Enterococos intestinais              | NMP / 100 ml   | <15                                         | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| <i>Escherichia coli</i>              | NMP / 100 ml   | <15                                         | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| Resíduos de hidrocarbonetos          | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de alcatrão                 | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de vidro                    | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de plástico                 | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de borracha                 | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Outros resíduos                      | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cianobactérias                       | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cnidários                            | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência                                    | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Classificação da amostra única       |                | Água própria para banhos                    | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

| HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL |           |
|------------------------------|-----------|
| 2020                         | EXCELENTE |
| 2021                         | EXCELENTE |
| 2022                         | EXCELENTE |
| 2023                         | EXCELENTE |

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Santa Cruz da Graciosa

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Mar e das Pescas / Direção Regional de Políticas Marítimas

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2024  
QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS IDENTIFICADAS

|                                      |                | PTAN9W Poceirões         |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parâmetros                           | Unidade        | 4934                     | 5906                     | 6836                     | 7578                     | 8129                     |
| Data de colheita                     | data           | 11/06/2024               | 01/07/2024               | 22/07/2024               | 12/08/2024               | 26/08/2024               |
| Hora da Colheita                     | Hora           | 11:10                    | 18:30                    | 18:15                    | 13:55                    | 19:15                    |
| Temperatura do ar                    | °C             | 23 °C                    | 23 °C                    | 26 °C                    | 27 °C                    | 27 °C                    |
| Temperatura da água                  | °C             | 20 °C                    | 22 °C                    | 26 °C                    | 26 °C                    | 27 °C                    |
| Enterococos intestinais              | NMP / 100 ml   | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| <i>Escherichia coli</i>              | NMP / 100 ml   | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      | <15                      |
| Resíduos de hidrocarbonetos          | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de alcatrão                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de vidro                    | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de plástico                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Resíduos de borracha                 | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Outros resíduos                      | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cianobactérias                       | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Cnidários                            | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 | Ausência                 |
| Classificação da amostra única       |                | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

| HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL |                  |
|------------------------------|------------------|
| 2020                         | -                |
| 2021                         | -                |
| 2022                         | Não classificada |
| 2023                         | EXCELENTE        |

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 16/2024, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município de Santa Cruz da Graciosa

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional de Políticas Marítimas

Rui Martins